



Работать, а не искать.

FESTOOL

Систейнер, сортейнер и ситейнерный порт 16

Области применения | 315

Систейнер | 316

Сортейнер | 317

Систейнерный порт | 318

Варианты и оснастка | 320

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Размышления на тему «как облегчить работу» всегда были для Festool движущей силой для внедрения инноваций. Одна из них появилась в 1993 году и с тех пор неоднократно совершенствовалась: ситейнер. Революционная система, объединяющая систематизацию, упаковку и транспортировку. Никогда прежде не существовало такой упорядоченной системы, которая так сэкономила бы время.

Систейнер, сортейнер и системный порт

Быстрее к цели.



Притащить много отдельных ящиков, не найти инструмент и материал или потерять его – так было раньше. Теперь работают легче, быстрее и с полным обзором.

Festool сделала эту мечту былью – с помощью сортейнера. Различные размеры и гибкие модули обеспечивают простую раскладку и выемку. Всё идеально размещается и находится всегда под рукой. Едва ли какое другое изобретение систематически экономит столько движений и рабочего времени. Они наглядно олицетворяют



Большая экономия времени благодаря порядку среди материалов, инструмента и деталей оснастки.

системный подход Festool. Само собой разумеется, что они свободно комбинируются друг с другом, с мобильными пылеудаляющими аппаратами, роликовой доской и т. д.

Обзор преимуществ:

- Постоянный порядок, максимальный обзор, гибкие модули
- Большая экономия времени, движений, перемещений, затрат
- Простая транспортировка одним узлом
- Профессиональный подход к проблеме



До последнего винтика все под рукой Идеально, особенно при монтаже.



Все здесь, все в руках: с помощью вкладышей, вставок, боксов и т. п. все можно расположить и транспортировать блоками.

FESTOOL СИСТЕМНЫЙ ПРИНЦИП



Festool знает толк не только в инструментах, но и в системных принципах. Чтобы работать было быстрее, легче и лучше.

Роликовая доска.

Делает мобильным: роликовая доска обеспечивает быструю транспортировку в любую сторону, на рабочем месте или у клиента.

Роликовая доска см. на с. 324

Систейнерные порты.

Для мастерской: подборка по размеру для хранения системнейеров и сортейнер, оптимальное использование пространства.

Систейнерные порты см. на с. 138

Области применения – системный, сортейнер и системный порт

Практичные системные, сортейнеры и системные порты могут быть использованы в качестве переносных систем хранения для многих целей. И не только они одни, но и в комбинации с другими изделиями Festool. Расположенная ниже таблица покажет многочисленные возможности использования и поможет Вам при поиске подходящего продукта.



Систейнер Макси-систейнер Мини-систейнер Сортейнер Систейнерный порт

Систематизация/хранение	Систейнер	Макси-систейнер	Мини-систейнер	Сортейнер	Систейнерный порт
Инструменты	● ¹⁾	● ¹⁾		○ ²⁾	● ³⁾
Мелкие	● ¹⁾	○	● ¹⁾	●	● ³⁾
Абразивные материалы	● ¹⁾			○	● ³⁾
Картуши	● ¹⁾	○		○	● ³⁾
Ручной инструмент	● ¹⁾	○	○	●	● ³⁾
Комбинации					
Доска роликовая	●			●	
Пылеудаляющие аппараты СТ	●			●	
Систейнер	●	●		●	●
Макси-систейнер	●	●		●	
Мини-систейнер			●		
Сортейнер	●	●		●	●
Применение/транспортировка					
Мастерская	●	●	●	●	●
Стройплощадка	●	●	●	●	○

○ подходит

● хорошо подходит

● очень хорошо подходит

¹⁾ в комбинации с вкладышем

²⁾ только для Sys 3-Sort/4

³⁾ в комбинации с подходящим системным или сортейнером



Вкладыши.

Для мелких деталей или инструментов имеют многочисленные вкладыши: например, ячейки или поролоновые вставки.

Вкладыши см. на с. 324

Специальные комплекты.

Экономят время: практичные, полные комплекты «Там, где был беспорядок, теперь все – по полочкам», например, Систейнер для ручного инструмента.

Специальные комплекты см. на с. 323

Систейнер и сортейнер.

Систейнеры/сортейнеры имеют разные размеры – с разными возможностями.

Систейнер/сортейнер см. на с. 316

Систейнер – Есть все. Все рядом. Все под рукой.

В системнерах Festool действительно всему находится свое место: машинам, ручному инструменту, оснастке, мелким деталям, прочим материалам и т.д. Практичные хитрости обеспечивают неповторимые преимущества при повседневной работе.



Роликовая доска.

Обеспечивает мобильность: роликовая доска обеспечивает быстрое перемещение на рабочем месте или стройплощадке (предлагается в качестве оснастки).



Вкладыши и вставки.

Для каждой детали надлежащая вставка: различные вкладыши и ящички позволяют разложить все по местам (предлагаются в качестве оснастки).



Независимый выход.

Возможность стыковать несколько системнеров друг с другом, с мобильным пылеудаляющим аппаратом СТ или роликовой доской экономит время и передвижения на монтаже.



Гибкая конфигурация.

Различные размеры для любых потребностей – например, SYS 5. Специальный вкладыш предоставляет идеальную возможность для хранения картриджей.



Техника стыковки.

Защелки фиксируют крышку и надежно соединяют два СИСТЕЙНЕРА друг с другом.



Превосходно.

Систейнер задает новые стандарты в технологии, функциональности и дизайне. За это он несколько раз получал награды.



Срок службы и надежность.

Высококачественный и надежный материал ABS стабилен и не чувствителен к температуре.



Порядок.

В системнере для всего есть свое место. Благодаря этому все при необходимости оказывается под рукой. Не требуется много времени для поисков.

SYSTAINER – Варианты и номера для заказа см. на с. 320

Сортейнер – интеллигентное дополнение к систеинеру.

Порядок по принципу выдвижных ящиков. С программой сортейнеров у Вас появляется еще больше возможностей для хранения и транспортировки. Мелкие детали, такие, как гвозди, дюбеля или болты здесь будут также удобно размещены как и ручной инструмент. Идеальное дополнение к Вашему систеинеру!

Надежность.
Усиленное дно с алюминиевыми профилями и ячеистой структурой обеспечивает высокую надежность.

Множество вариантов.
Сортейнеры имеются во многих вариантах: например, с 12 маленькими выдвижными ящиками. Или с 6 маленькими и 3 среднего размера. Или ...

Доступ с двух сторон.
Каждая деталь всегда под рукой, доступ открыт с обеих сторон.

Систейнерный порт.
Мобильная система хранения и транспортировки может подгоняться под любой систеинер. Систейнеры и сортейнеры могут храниться надёжно, не занимая много места. Стационарно или мобильно на колёсиках (см. на с. 318).

Фиксация/блокировка каждого ящика.
Исключает случайное вынимание или выпадение выдвижных ящиков.

Техника стыковки.
Сортейнеры могут состыковываться с мобильным пылеудаляющим аппаратом СТ, СИСТЕЙНЕРАМИ или друг с другом.

Роликовая доска.
Обеспечивает мобильность: роликовая доска обеспечивает быстрое перемещение на рабочем месте или стройплощадке (предлагается в качестве оснастки).

Универсальное деление.
Выдвижные ящики и полки можно разделить по собственному усмотрению с помощью перемычек.

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17

Сортейнер – Варианты			E = с/без электроники S = в систеинере	
Модель	E	S	Оснащение/комплект поставки	№ для заказа
Сортейнер SYS 3-SORT / 4	—	—	2 маленьких выдвижных ящика, 1 средний выдвижной ящик, 1 большой выдвижной ящик, 2 перемычки на каждый ящик, 6 держателей для этикеток, 8 полосок под этикетки, размеры (Д x Ш x В) 395 x 295 x 210 мм, масса 4,0 кг	491522
Сортейнер SYS 3-SORT / 6	—	—	6 средних ящиков, 2 перемычки на каждый ящик, 6 держателей для этикеток, 8 полосок под этикетки, размеры (Д x Ш x В) 395 x 295 x 210 мм, масса 4,9 кг	491984
Сортейнер SYS 3-SORT / 9	—	—	6 маленьких ящиков, 3 средних ящика, 2 перемычки на каждый ящик, 9 держателей для этикеток, 16 полосок для этикеток, размеры (Д x Ш x В) 395 x 295 x 210 мм, масса 5,1 кг	491985
Сортейнер SYS 3-SORT / 12	—	—	12 маленьких ящиков, 2 перемычки на каждый ящик, 12 держателей для этикеток, 16 полосок для этикеток, размеры (Д x Ш x В) 395 x 295 x 210 мм, масса 5,3 кг	491986

Порядок на колесах.

Систейнерный порт: Мобильная система хранения и транспортировки. Он помогает работать экономично. Все необходимые для рабочей операции инструменты и материалы можно доставить на рабочее место, благодаря чему Вы можете работать быстро и эффективно. Поиски отдельных компонентов, занимавшие много времени, остаются в прошлом.

Система хранения и транспортировки.

Быстрый и простой доступ к деталям на рабочем месте, благодаря наглядным этикеткам...

Оптимальное использование пространства.

Регулируемые по высоте выдвигающиеся полки, настраиваются на различную высоту системнеров. Кроме того, наличие с двух сторон фиксаторов против полного вынимания обеспечивают безопасное обслуживание.

Надежность.

Стояночный тормоз предотвращает случайное передвижение системнерного порта.



Безопасность.

Нескользящая резиновая поверхность служит в качестве практической площадки для складирования инструментов и обрабатываемых деталей во время работы. Кроме того, замок предохраняет от воровства.






Долгий срок службы.

Надежная и стабильная конструкция из листовой стали выдерживает высокие нагрузки и гарантирует долгий срок службы.

Мобильность.

Благодаря поворотным роликам на подшипниках системнерный порт всегда остается мобильным (у системнерного порта 500/2 только в качестве оснастки).

Сколько системнеров помещается в системнерный порт? Возможные комбинации:

Размер системнера	Sys-Port 500/2						Sys-Port 1000/2																																	
	Количество системнеров						Количество системнеров																																	
Вариант	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
SYS 1 	3	2	1	-	-	-	8	6	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	-	1		
SYS 2 	-	1	-	2	1	-	-	1	-	2	-	1	-	1	2	3	-	1	2	4	-	-	2	3	-	1	1	2	3	4	5	-	-	-	-	-	-	-	2	
SYS 3/ сортейнер 	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	1	2	-	-	3	-	2	1	2	-	3	1	-	1	-	4	1	1	-	-	-	2	-	
SYS 4 	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	2	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-		
SYS 5 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	
необходимо полок ¹⁾	3	3	2	2	2	1	8	7	7	7	6	6	6	5	6	6	5	5	5	5	6	5	4	5	5	4	3	4	4	4	5	5	4	3	4	5	2	3	3	4

¹⁾ В комплект поставки Sys-Port 500 входят 3 выдвигающиеся полки, Sys-Port 1000 имеет 5 выдвигающихся полок!

Систейнерный порт и оснастка		E = с/без электроники S = в системнере		
Модель	E	S	Оснащение/комплект поставки	№ для заказа
SYS-PORT 500/2	-	-	надежный корпус из листовой стали, 5 этикеток для поддонов, с 3 выдвигающимися полками для системнеров, без системнеров, не для установки в автомобилях, в картонной упаковке	491921
SYS-PORT 1000/2	-	-	надежный корпус из листовой стали, 5 этикеток для поддонов, с 5 выдвигающимися полками для системнеров, с комплектом роликов, 4 поворотных ролика на шарикоподшипниках (2 из них со стояночным тормозом), без системнеров, не для установки в автомобилях, в картонной упаковке	491922
SYS-PORT/TA/2	-	-	5 этикеток для поддонов, в картонной упаковке	491923
SYS-PORT R/2	-	-	4 поворотных ролика на шарикоподшипниках (2 из них со стояночным тормозом), для мобильного использования системнерных портов, диаметр 75 мм	491932

Кто работает без них, тот попусту тратит время!



Станьте более гибкими.

Состыковка нескольких системейнеров и сортейнеров позволяет легко подобрать оборудование, которое необходимо взять с собой. Не надо ничего перекладывать. Можно даже состыковать все с любым мобильным пылесосом СТ или роликовой доской для транспортировки.



На монтаже также все под рукой.

На месте Вы должны иметь все необходимое с собой. С разносторонними системами Festool Вы экономите на перемещениях, подготовительных операциях. Вы работаете независимо и профессионально и производите хорошее впечатление на клиентов.



Хватит искать, бегать, копать.

Время – деньги. В системейнере и сортейнере Вы можете удобно хранить Ваше оборудование по блокам, что было бы невозможно с помощью других средств хранения и транспортировки. Редко когда рабочие принадлежности бывают систематизированы так продуманно!



Меньше таскать, больше толкать.

На любой роликовой доске Вы можете перевозить до 50 кг. Ролики без труда управляются, установлены на подшипниках и фиксируются двумя стояночными тормозами. Размеры едва больше чем у системейнера/сортейнера. За счет этого Вы без труда пройдете сквозь узкие места.



Выдержать они могут многое.

«Стойкие ящики» из пластика ABS выдерживают температуры от -40°C холода до 90°C тепла, они стабильно сохраняют форму благодаря надежной конструкции. Ручка при переноске выдерживает нагрузку до 200 кг. Идеальны для применения в экстремальных условиях!



Прибранная мастерская.

Благодаря системейнерным портам в Вашей мастерской всегда порядок. Все на своём месте, и порядок не может быть нарушен в принципе. Для оптимального использования пространства индивидуально подгоните телескопические выдвигающиеся полки. При необходимости мобильность обеспечивают ролики.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13


14

15

16

17

Систейнер, сортейнер и системнерный порт | Варианты и оснастка.

Систейнер без вкладышей	Наименование и применение	Тип	№ для заказа
	Систейнер размеры (Д x Ш x В) 395 x 295 x 105 мм, масса 1,4 кг	SYS 1	445433
	Систейнер размеры (Д x Ш x В) 395 x 295 x 157,5 мм, масса 1,6 кг	SYS 2	445434
	Систейнер размеры (Д x Ш x В) 395 x 295 x 210 мм, масса 1,9 кг	SYS 3	445596
	Систейнер размеры (Д x Ш x В) 395 x 295 x 315 мм, масса 2,4 кг	SYS 4	445597
	Систейнер размеры (Д x Ш x В) 395 x 295 x 420 мм, масса 3,0 кг	SYS 5	493283
Систейнер с отсеком в крышке	Наименование и применение	Тип	№ для заказа
	Систейнер размеры (Д x Ш x В) 395 x 295 x 157,5 мм, масса 1,6 кг	SYS 2-DF	496153
Макси-систейнер	Наименование и применение	Тип	№ для заказа
	Систейнер стыкуются с SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, сортейнером размеры (Д x Ш x В) 590 x 390 x 210 мм, масса 4,0 кг	SYS MAXI	490701
	стыкуются с SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, сортейнером размеры (Д x Ш x В) 590 x 390 x 157,5 мм, масса 3,0 кг	SYS MAXI 2	492582
Мини-систейнер	Наименование и применение	Тип	№ для заказа
	Систейнер не стыкуются с SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, сортейнером размеры (Д x Ш x В) 265 x 170 x 70 мм, масса 0,4 кг	SYS MINI	460853

Систейнер с вкладышами
для инструментов Festool

	Наименование и применение	Тип	№ для заказа
	Систейнер размер системнера SYS 1 размер системнера SYS 1 размер системнера SYS 1 размер системнера SYS 1 размер системнера SYS 1 размер системнера SYS 1 размер системнера SYS 1 размер системнера SYS 1 размер системнера SYS 1 размер системнера SYS 1 размер системнера SYS 1 размер системнера SYS 1 размер системнера SYS 1 размер системнера SYS 1	SYS-C 12 SYS-CDD/EC SYS-CDD/FX/EC SYS-CDD/MC SYS-LS 130 SYS-PS 2/PS 200 SYS-PS 300 SYS-PSB 300 SYS-RS 4 SYS-RTS/RS 400 SYS-TDD 14,4/EC SYS-TDD 9,6/12/FX/EC SYS-TDD 9,6/12/MC SYS-TDK	493532 489118 490669 487588 490168 487183 490169 490170 487876 489124 489374 490670 489120 493275
	Систейнер размер системнера SYS 2 размер системнера SYS 2 размер системнера SYS 2 размер системнера SYS 2 размер системнера SYS 2 размер системнера SYS 2 размер системнера SYS 2 размер системнера SYS 2 размер системнера SYS 2	SYS-DS/DTS 400 SYS-DX SYS-EHL SYS-ETS/ES 125 SYS-OFK 500 SYS-RAS 115 SYS-RO 150 SYS-RS 100/RS 1 SYS-RS 200/RS 2 SYS-RS 300/RS 3	493738 487578 488567 489226 490269 487784 487782 487184 487783 487226
	Систейнер размер системнера SYS 3 размер системнера SYS 3 размер системнера SYS 3 размер системнера SYS 3 размер системнера SYS 3 размер системнера SYS 3	SYS-ETS/ES 150 SYS-ET SYS-HL 850 SYS-OF 1010/KF SYS-RO 150 FEQ SYS-TPE	489702 487227 488989 488447 494640 487240
	Систейнер размер системнера SYS 4 размер системнера SYS 4 размер системнера SYS 4 размер системнера SYS 4 размер системнера SYS 4 размер системнера SYS 4	SYS-AP 55 SYS-AP 65 SYS-AT 65 SYS-ATF 55 SYS-OF 2000 SYS-TS 55	487220 487222 487221 487219 487481 491903
	Систейнер размер системнера SYS 5	SYS-TS 75	493362
	Систейнер размер системнера SYS MAXI размер системнера SYS MAXI	SYS-BS 75 SYS-BS 105	490751 490752

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14


15

16

17

Систейнер, сортейнер и системнерный порт | Варианты и оснастка.

Систейнер с вкладышами для абразивного материала



Наименование и применение	Тип	№ для заказа
Систейнер с вкладышем для абразивных материалов Ø 115 мм размер системнера SYS 1	SYS-STF D 115	487432
с вкладышами для абразивных материалов диаметром 125 мм размер системнера SYS 1	SYS-STF D 125	489463
с вкладышами для абразивных материалов 80x133 мм размер системнера SYS 1	SYS-STF 80x133	487435
с вкладышем для абразивных материалов 93V размер системнера SYS 1	SYS-STF 93 V	487633
с вкладышами для шлифовального материала STF Delta 100x150 мм размер системнера SYS 1	SYS-STF DELTA 100x150	489464
со вставкой для шлифовального материала 115x228мм размер системнера SYS 2	SYS-STF 115x228	487433
с вкладышами для абразивных материалов 93x178 мм размер системнера SYS 2	SYS-STF 93x178/93V	487434
с вкладышами для абразивных материалов диаметром 150 мм размер системнера SYS 3	SYS-STF D 150	487431
с вкладышами для абразивных материалов диаметром 225 мм	SYS-STF-D225	496409

Систейнер с универсальной вставкой



Наименование и применение	Тип	№ для заказа
Систейнер с универсальной вставкой для мелочей размер системнера SYS 1	SYS 1 UNI	487194
Систейнер с простой, перемещаемой растровой губкой вставкой для выкрашивания любых желаемых форм размер системнера SYS 1	SYS 1 VARI	487410
с двойной, переменной растровой губкой вставкой для выкрашивания любой желаемой формы размер системнера SYS 2	SYS 2 VARI	487485
Систейнер со вставкой формовой губки, для наглядного хранения электроинструментов D 8, D 12 размер системнера SYS 1	SYS-OF D8/D12	487925
Систейнер с собственным перемещаемым пластиковым контейнером размер системнера SYS 1	SYS 1 BOX	487552
Вставные контейнеры для SYS 1 Box для SYS 1 BOX, красный размеры (Д x Ш x В) 54 x 54 x 63 мм, в упаковке 12 шт.	BOX 54x54/12 SYS 1	487657
для SYS 1 BOX, желтая размеры (Д x Ш x В) 108 x 54 x 63 мм, в упаковке 6 шт.	BOX 108x54/6 SYS 1	487658
для SYS 1 BOX, голубой размеры (Д x Ш x В) 108 x 108 x 63 мм, в упаковке 3 шт.	BOX 108x108/3 SYS 1	487659
для SYS 1 BOX, зеленый размеры (Д x Ш x В) 162 x 108 x 63 мм, в упаковке 2 шт.	BOX 162x108/2 SYS 1	487660

Систейнер со вставкой для ручных инструментов



Наименование и применение

Систейнер
быстрый доступ ко всем необходимым столярю или монтажнику инструментам, благодаря их удобному размещению, комплект поставки без инструмента, деревянная вставка, предложение по оснащению
размер системнера SYS 4

Тип

SYS-HWZ

№ для заказа

491301

Комплект для сверления ряда отверстий



Наименование и применение

Комплект для сверления ряда отверстий
для OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400
направляющая панель, центрирующий штифт, вспомогательный инструмент, твердометаллическое фурнитурное сверло Ø 35 мм, сверло HW для отверстий под шканты Ø 5 мм, твердометаллическое дюбельное сверло Ш 5 мм (с центрированным битом и подрезателем), 2 сторонний упор с упорной скобой, 2 винтовые струбицы FSZ 120
размер системнера SYS 1


Тип

LR32-SYS

№ для заказа

583291

Вкладыш для системнера



Наименование и применение

Вкладыш поролоновый
для SYS 1-5, набор с одним утолщением (крышка), растр и холстом-основой
в упаковке 3 шт.

Тип

SYS-VARI SE

№ для заказа


487427

Растровый комплект поролоновых вставок
для SYS 1-5, для выкрашивания любых желаемых форм, вкладышей
в упаковке 2 шт.

SYS-VARI RM

487428

Крышка и днище для системнера



Наименование и применение

Крышка пенопласт, плоская
для SYS 1 BOX, пенопласт, плоская

Тип

DE SYS 1-4

№ для заказа

491641

Вставки структурные
для SYS MAXI, структурная
размеры (Д x Ш x В) 560 x 340 x 30 мм

SE-DP SYS-MAXI

491633

для SYS 1-5, структурная
размеры (Д x Ш x В) 355 x 245 x 30 мм

SE-DP SYS 1-5

491640

для SYS MINI, структурная

SE-DP SYS-MINI

491638

Накладка с карманами для инструментов
для SYS 1 – 4
комплект поставки без инструмента

WZD-SYS

491643

Вставка на дно
для SYS MAXI

SE-BP SYS-MAXI

491632

для SYS 1-5

SE-BP SYS 1-5

491642

Систейнер, сортейнер и системнерный порт | Варианты и оснастка.

Вставка для глубокой вытяжки набора по уборке D36



Наименование и применение	Тип	№ для заказа
Вставка универсальная для SYS MINI	TZE-UNI SYS-MINI	491634
Вставка для глубокой вытяжки набора по уборке D36 с 6 отделениями, для SYS MINI размеры отсеков 72 x 68 x 40 мм	TZE-6 SYS-MINI	491635
с 5 отделениями, для SYS MINI размеры отсеков 140 x 40 x 40 мм	TZE-5 SYS-MINI	491636
с 3 отделениями, для SYS MINI размеры отсеков 230 x 42 x 40 мм	TZE-3 SYS-MINI	491637
Телескопическая рамка надставка, размеры [Д x Ш x В] 395 x 295 x 107 мм, для увеличения высоты SYS 4 до 422 мм	TKR-SYS	491631
Вкладыши для картушей для SYS 4 с телескопической рамой, SYS 5 для хранения картушей высота 130 мм	TZE-KT SYS 4	491639

Прочая оснастка



Наименование и применение	Тип	№ для заказа
Доска роликовая для транспортировки системнеров размером 1-5 и сортей- нераб, с 4 поворотными роликами на шарикоподшипниках и стояночным тормозом, грузоподъемность до 50 кг	RB SYS 1-5	492388



FESTOOL SORTAINER®